

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknadsskjema gjelder for utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med mindre utslipp enn 50 pe. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Søknaden skal benyttes ved etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg, jf. Forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12.

Søknad med alle nødvendige opplysninger og vedlegg behandles av kommunen innen 6 uker. Søknad med mangler vil ikke behandles før manglete dokumentasjon er mottatt.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 93 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

Veiledning for utfylling av dette søknadsskjemaet lastes ned fra www.vestvagoy.kommune.no

1 Ansvarlig søker/prosjekterende/utførende

Ansvarlig søker:	Tlf/mob:
Adresse:	Org.nr:
E-post:	
Ansvarlig prosjekterende:	Tlf/mob:
Adresse:	Org.nr:
E-post:	
Ansvarlig utførende:	Tlf/mob:
Adresse:	Org.nr:
E-post:	

2 Byggherre/tiltakshaver

Navn:	Tlf/mob:
Adresse:	
E-post:	
☐ Enkelperson	☐ Selskap/lag/sameie.
Organisasjonsnr:	

3 Eiendom/eiendommer tilknyttet avløpsanlegget

Gnr:	Bnr:	Adresse:	Antall boenheter:

4 Byggested/plassering av avløpsanlegget (jf. pkt. 5.1 og 5.2)

Gnr:	Bnr:	Adresse:
Planstatus: Er tiltaket i samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: ☐ ja ☐ nei Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: ☐ ja, dato: _____		

5 Beskrivelse av avløpsanleggets størrelse

4.1 Utslippssøknad gjelder: ☐ Nytt avløpsanlegg ☐ Vesentlig økning av utslipp ☐ Vesentlig endring av avløpsanlegg	4.3 Beskrivelse av anleggets størrelse: ☐ Antall boliger:..... ☐ Hytte/rorbu, antall tot:..... Antall med WC:..... ☐ Annen bygning, antall tot:..... Antall med WC:..... Spesifiser bygning: Totalt antall pe (personekvivalent):.....
4.2 Type avløpsvann: ☐ Sanitært avløpsvann (fra WC og utslag) ☐ Gråvann (utslagsvann) ☐ Svartvann (WC)	

6 Beskrivelse av avløpsanlegg og utslippssted

5.1 Rensetrinn 1: ☐ Slamavskiller ☐ Biologisk minirensanlegg* ☐ Kjemisk minirensanlegg* ☐ Kjemisk/biologisk minirensanlegg* ☐ Tett tank for alt avløpsvann Volum: m ³ ☐ Tett tank for svartvann Volum: m ³ ☐ Biologisk toalett ☐ Forbrenningstoalett ☐ Annen løsning, spesifiser: * Tilfredsstiller minirensanlegget NS-EN 12566-3? : ☐ ja ☐ nei	5.2 Rensetrinn 2 (etterpolering): ☐ Ikke relevant ☐ Infiltrasjonsanlegg Areal: m ² ☐ Sandfilteranlegg Areal: m ² ☐ Filterbedanlegg Areal: m ² ☐ Biofilter ☐ Annet, spesifiser:	5.3 Utslippssted: ☐ Sjø ☐ Langgrunt sjøområde ☐ Øvre del av fjæresonen ☐ Bekk/elv ☐ Elvemunning ☐ Innsjø ☐ Stedegne løsmasser ☐ Annet, spesifiser:
---	---	---

5.4 Plassering rensetrinn 1:

Avstand mellom oppstillingsplass for tømmebil og rensetrinn 1:.....m.

Høyde mellom oppstillingsplass for tømmebil og rensetrinn 1:.....m.

5.5 Utslippsted:

Navn på resipient:.....

Utslippsdybde under laveste vannstand (LLV): minst 2 m ☐ ja ☐ nei, dybde:.....m ☐ ikke relevant

5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippsted:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Drikkevann | ☐ Sportsfiske | ☐ Annet, spesifiser: |
| ☐ Næringsinteresser | ☐ Badeplass | |
| ☐ Verneområde/viktig naturtype | ☐ Friluft-/rekreasjonsområde | |

7 Rensegrad

☐ *Utslippsted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8, se også "Veiledning til søker"):*

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippsted med brukerinteresser:

- a) ☐ 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF₅

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippsted med fare for eutrofiering/overgjødning, men hvor det ikke er brukerinteresser:

- b) ☐ 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippsted hvor det verken er fare for eutrofiering/overgjødning eller er brukerinteresser:

- c) ☐ 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Kun utslipp av gråvann, alle utslippsteder:

- ☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:.....

☐ *Utslippsted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):*

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:

- a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff eller

- b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:

- ☐ urensset

- ☐ Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg B (se punkt 7)

8 Obligatoriske vedlegg til søknaden

A. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:2000 eller større	☐ ja ☐ ikke relevant
B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon	☐ ja ☐ ikke relevant
C. Dokumentasjon av rensesgrad jf. § 12-10 og beskrivelse av prosjektert anlegg, utført av fagkyndig.	☐ ja ☐ ikke relevant
D. For infiltrasjonsanlegg: Vurdering av grunnforhold inkl. kornfordelingsanalyse, infiltrasjonskapasitet og beregning av areal, utført av fagkyndig. (skjema)	☐ ja ☐ ikke relevant
E. Beregningsgrunnlag for pe	☐ ja ☐ ikke relevant
F. Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø, jmf punkt 5.6	☐ ja ☐ ikke relevant
G. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet samt eventuelle mottatte klager/protester	☐ ja ☐ ikke relevant
H. Dokumentasjon fagkompetanse prosjekterende/utførende	☐ ja ☐ ikke relevant

9 Beskrivelse av påberegnet drift av avløpsanlegget (tømming av slamavskiller, service etc)

[illegible]

10 8. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)

11 9. Underskrift og erklæring

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.

*I de tilfeller der byggeleder/tiltakshaver vil være ansvarlig for planlegging, utbygging og ferdigstillelse, mens nye eiendomsbesitterer av boliger/hytter (typisk nye bolig- eller hyttefelt) vil få ansvaret for framtidig drift/vedlikehold, anmodes byggherre/tiltakshaver om å sørge for å overlevere nødvendig informasjon om avløpsanlegget og informere de nye eiendomsbesitterne om det drifts- og vedlikeholdsansvaret som framkommer av vedtak om utslipptillatelse.

Dato:	Underskrift eier/tiltakshaver:	Gjentas med blokkbokstaver: